



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю

г. Заозёрный

21 октября 2015г.
с 11:00 до 11:30 часов

АКТ ПРОВЕРКИ


органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ _____

На основании распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном - главного государственного санитарного врача по г. Заозерному, г. Бородино, г. Уяру, Партизанскому, Рыбинскому, Саянскому и Уярскому районам Щербакова А.В. от 12 октября 2015 г. № 6189, 28 октября 2015г. по адресу: 663977, Красноярский край, Рыбинский район, пос. Урал, ул. Горького, 5, была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Уральский детский сад «Одуванчик» (МКДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик»).

Дата и время проведения проверки: 21 октября 2015г. с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут. Продолжительность 30 минут.

Общая продолжительность проверки: с 21 октября 2015 г. по 21 октября 2015г, 1 рабочий день.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозёрном.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: и.о. заведующей МКДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» Гринимаер Елена Эдуардовна  21 октября 2015г. 11³⁰ часов

Лицо, проводившее проверку: специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном Татьяна Валентиновна Евсюкова.

При проведении проверки присутствовала и.о. заведующей МКДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» Гринимаер Е.Э.

В ходе проведения проверки: предписание должностного лица уполномоченного осуществлять государственный санитарно – эпидемиологический надзор № 7038/с от 23 октября 2014г. со сроком исполнения 20 октября 2015г, выполнено в полном объеме, а именно:

1. Нарушения п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.17. СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части обеспечения здания дошкольной организации одним общим залом для занятий музыкой и физкультурой. Выполнено. На втором этаже здания, выделено помещение, которое выполняет роль музыкального и спортивного зала.

2. Нарушения п. 3.16. СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части обеспечения территории хозяйственной зоны местом для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий. Выполнено. На территории детского учреждения выделено место для сушки белья.

3. Нарушения п. 6.6. таблицы 1 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части обеспечения в групповых помещениях дошкольной образовательной организации, маркировки столов и стульев одной группы мебели. Выполнено.

4. Нарушения п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части обеспечения средне – старшей группы «Смешарики», местом для хранения раскладных кроватей, а так же для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья. Выполнено. В детском учреждении отсутствуют раскладные кровати, для каждого ребенка выделена стационарная кровать.

5. Нарушения п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части не допущения наличия в групповом помещении старшего возраста «Смешарики», источников искусственного освещения в неисправном состоянии (перегоревшие лампы). Выполнено. Все источники искусственного освещения, находятся в рабочем состоянии.

6. Нарушения п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части обеспечения организации питания детей в детском саду в соответствии с примерным меню, которое утверждено руководителем образовательной организации. Выполнено.

7. Нарушения п. 15.5. приложения 7 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части обеспечения дошкольной организации технологическими картами, которые оформлены по форме – имеется номер рецептуры, наименование сборника рецептур. Выполнено.

8. Нарушения п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части обеспечения в дошкольной организации фактического рациона питания соответствующего примерному меню по всем дням и приёмам пищи. Выполнено.

9. Нарушения п. 15.7. приложения 10 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части обеспечения, в дошкольной образовательной организации, в питании детей использования хлеба ржаного. Выполнено. В рационе питания детей используется как ржаной так и пшеничный хлеб.

10. Нарушения п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части обеспечения складского помещения для хранения сухих сыпучих продуктов приборами для измерения температуры и влажности воздуха. Выполнено.

11. Нарушения п. 15.1. таблицы 3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части обеспечения соответствия рациона питания детей 3 – 7 лет по белкам, жирам, углеводам и калорийности, на пищеблоке Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Уральский детский сад «Одуванчик» установленным санитарно – гигиеническим требованиям. Выполнено.

12. Нарушения п.п. 1, 2 ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.3.1. таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 - 03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий», в части обеспечения соответствия параметров искусственной освещённости (лк) установленным санитарно – гигиеническим нормативам в младшей группе «Колобок», приемная; в подготовительной группе «Незабудки», приемная. Выполнено. Специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Заозёрном, проведены замеры параметров искусственной освещённости, согласно протокола

инструментальных измерений параметры искусственной освещенности соответствуют санитарным требованиям.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Севеф
(подпись проверяющего, руководителя группы)

Е.А.
(подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица № 6189 от 12 октября 2015г.,
- уведомление о проведении проверки АИЦ № 59722 от 12 октября 2015г.,
- протокол измерений физических факторов от 21 октября 2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист – эксперт
Т.В. Евсюкова

Севеф
(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): *и.с. зав.участком Пришвинаер Е.Е.*

« *21* » *октябрь* 2015г

Е.А.
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)